




 **BULL** HD100
MEXICO

PRO--MAQ

FICHA TÉCNICA BULL HD100

www.promaq.com.mx



**Motor: Perkins diesel 1104D44TA
100 HP 410 NM a 1400 RPM**


**Radiador: AKG (Hecho en
Alemania) de una sola capa.**

 **Perkins®**

SYNCHRO SHUTTLE 4x4



FÁCIL DE OPERAR
FÁCIL DE REPARAR



 **BULL HD100**

**LLÉVA BOMBA HYDRÁULICA DE ENGRANE
MARCA:**



 **BULL** HD100



KIT PARA MARTILLO



BRAZO CON EXTENSIÓN



CABINA CON AIRE ACONDICIONADO



 **BULL** HD100

4X4





RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA



FUERZA DE ARRANQUE DEL CUBO: 6,851 KGF

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 4.65 M

ALTURA MÁXIMA DE CARGA: 4.39 M

MATERIAL: ACERO DURO

PROTECCIÓN DE MANGUERA KPC

VENTAJAS

39,5 % más de fuerza de arranque del cucharón proporciona un alto poder de penetración para la excavación de suelos duros.

9% más de profundidad de excavación proporciona un mayor rendimiento del cucharón.

28% más de altura de carga garantiza una carga fácil y rápida.

El acero duro proporciona más resistencia, durabilidad y bajo mantenimiento.

Para una larga vida útil de las mangueras y un bajo mantenimiento.



RENDIMIENTO DEL CARGADOR



VENTAJAS

ALTURA DE DESCARGA: 2.96 M

12.5% más de altura de descarga en comparación con modelos similares, lo que garantiza una fácil operación de carga.

**ÁNGULO DE RETROCESO DEL CUBO
50 GRADOS**

25% Más ángulo de retroceso del cucharón garantiza un 23% más de rendimiento del cucharón.

**ALCANCE MÁXIMA DE ALTURA DE
DESCARGA DEL CUCHARÓN 1.1 M**

47% Más alcance garantiza una conducción sin problemas y un trabajo rápido por parte del operador.

DISTRIBUIDOR OFICIAL



GLOBAL PRO MAQUINARIA

KM 22.5 CARR. A ALVARO OBREGON #2237

CUAUHTÉMOC, CHIH, MEXICO 31608

TEL: 625-586-3126, 625-125-9403

www.promaq.com.mx

Corredor Comercial, Cuauhtémoc, Chihuahua, Mex.

